

1.7 DISPOSITIUS ELECTROMECAÑICS.

TESA ENTR-KIT CILINDRE ELECTROMECÀNIC

CILINDRE ELECTROMECÀNIC.




Cilindre electromecànic amb bateria recarregable que permet l'obertura per mitjà de diferents maneres: clau i mòbil (per defecte), lector d'empremses o teclat.

Amb el mòbil permet donar accés remot a un altre usuari.

MIDA CILINDRE	CODI
65 (30+35)	F1025ENTR3035
70 (30+40)	F1025ENTR3040

CILINDRE ELECTROMECÀNIC.

TESA CODE HANDLE



Mà dreta.
Mano derecha.



Mà esquerra.
Mano izquierda.



En portes: manilla patentada de control d'accessos amb codi per porta interior. Es subministra el joc complet incloent manilles, cargols, instrucció, bateries i clau especial.

Per portes de gruix 35-80mm.

Fixació passant DIN. Quadradet de 8 mm.

Un codi mestre i fins nou codis diferents d'usuari (es poden variar sense límits).

Funció d'auto-tancament o bloqueig automàtic amb apertura opcional.

Dues bateries de liti CR2, 3v a la manilla exterior.

Senyals visuals i acústiques.

Models de mà dreta i esquerra.

Acabat combinat acer inoxidable i cromat mate.

MÀ	CODI
DRETA	F2025MCHDR800
ESQUERRA	F2025MCHIR800


TANCADORS ELÈCTRICS



Tancador versàtil, petit de mida, altes prestacions i adequat per a la majoria dels panys i frontals. Són reversibles i simètrics.

VOLTATGE	DESBLOQ.MAN	MEMÒRIA	CODI
12VAC	NO	SI	F11431730
12VDC	NO	SI	F11431730DC
12VAC	SI	SI	F11431740
12VDC	SI	SI	F11431740DC
12V AC/DC RFT	NO	SI	F11431433
12V AC/DC RFT	SI	SI	F11431443

PLAQUES TANCADOR ELÈCTRIC



Plaques de tancador per adaptar-se a la majoria de panys del mercat.


REF.	ACAB.	CODI
900	INOX	F1143900I
902	DAURAT	F1143902D
902	INOX	F1143902I
904	INOX	F1143904I
906	INOX	F1143906I
907	INOX	F1143907I
914	RFT INOX	F1143914X
916	RFT INOX	F1143916X
918	RFT INOX	F1143918X
919	RFT INOX	F1143919X

PASSACABLES



DESCRIP.	CODI
SOBREPOSAT 300 MM	F11436916S
EMBOTIR	F11436918E

PANY ELÈCTRIC EMBOTIT



Sistema compost de pany mecànic i tancador elèctric.
Autobloqueo automàtic. Amb la porta tancada, el pestell sempre bloqueja.

Bombillo de perfil europeu (no inclòs).

Pany mecànic i tancador elèctric totalment tancats per a evitar pols, esquitxades, etc.

Ideal per a pàrquings, comunitats de veïns, empreses, col·legis, garatges i edificis amb control d'accessos.

Especificacions tècniques

-Funcionament a 12 V AC/DC.

-Consum 820dt. a 12V/AC, 1120dt. a 12V/DC.

-Distància entre bombillo i maneta: 85 mm.

-Construcció enterament en acer inoxidable.

Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes

CODI

F11431350

SISTEMA D'APERTURA MITJANÇANT TECLAT / TARGETA



Sistema d'obertura amb teclat autònom, fins a 2000 codis d'usuari, antivandàlic, retroil·luminat, 12 V AC / DC, per a exteriors IP-68, programació per teclat.

Compost per:

- Teclat autònom.
- Transformador.
- Tancament elèctric 1720 / 901X.
- 2 Targetes màster.
- 1 Targeta usuari.

CODI

F11436501