


# 1.10 CADENATS.

DE LLAUTÓ.

CADENAT CLAU DE SERRETA

La mesura del cadenat correspon a l'ample del cos de llautó.



MIDA	ARC NORMAL		ARC LLARG	
15	<i>F1421CA115</i>	<b>F14016015</b>		
20		<b>F14016020</b>		<b>F14016020HB20</b>
25	<i>F1421CA125</i>	<b>F14016025</b>		<b>F14016025HB25</b>
30	<i>F1421CA240</i>	<b>F14016030</b>	<i>F1421CA330</i>	<b>F14016030HB30</b>
40	<i>F1421CA6040</i>	<b>F14016040</b>	<i>F1421CA340</i>	<b>F14016040HB40</b>
50		<b>F14016050</b>	<i>F1421CA350</i>	<b>F14016050HB50</b>
60		<b>F14016060</b>		

DE LLAUTÓ.

COMBINACIÓ.

CADENAT DE COMBINACIÓ

La mesura del cadenat correspon a l'ample del cos de llautó.




MIDA	LLAUTÓ	PLATA
20		<b>F140115520</b>
30	<i>F1421CA4130</i>	<b>F140115530</b>
40	<i>F1421CA4140</i>	<b>F140115540</b>

COMBINACIÓ.

ANTICORROSIU.

CADENAT RESISTENT A LA CORROSIÓ

La mesura del cadenat correspon a l'ample del cos de llautó.



MIDA	LLAUTÓ
50	<i>F1421CA5150</i>

ANTICORROSIU.

## PORTA CADENATS

1



El porta cadenats PCL2 de IFAM compta amb una argolla amb espai per a grans diàmetres d'arc. Concretament, pot tancar amb cadenats amb arcs de fins a 13,5 a 14 mm de gruix. És, per tant, un porta cadenats ideal per tancar-se amb cadenats d'alta seguretat. A més, el portacadenats PCL2 destaca per la seva robustesa i per la seva resistència a la corrosió. El seu disseny permet col·locar-lo amb facilitat sobre fusta o metall en portes, portes de camions, contenidors, etc.

MIDA	CODI
------	------

2 (76X53)

**F14710005**

2



Els porta cadenats de la Sèrie PC d'IFAM li ofereixen tres mides diferents en funció de les seves necessitats. Una bona relació qualitat-preu, la facilitat del seu muntatge i la seva versatilitat són les bases d'aquests porta cadenats, que permeten l'acoblament de cadenats amb arcs de fins a 11-12 mil·límetres de diàmetre, és a dir, cadenats amb un bon nivell de seguretat.

MIDA	CODI
------	------

73

**F14710001**

112

**F14710002**

